

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.sumet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

 /Н.П. Стоян/

25.10.2022

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1/27456-22.0 от 25 октября 2022 г.

1 Наименование предприятия, организации (заказчика): Индивидуальный предприниматель Куриляк Антон Николаевич

2 Юридический адрес заказчика: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Академика Королева, д. 45 кв.1
Фактический адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18

3 Наименование образца (объекта испытаний), дата изготовления: Стеклоомывающая жидкость Честное решение чистого стекла от - 10 С до - 30 С 4 л; дата изготовления: 18.10.2022; срок годности: 12 месяцев; номер партии: информация отсутствует; объем партии: информация отсутствует; вес(объем) пробы для испытаний: 4 л

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Куриляк Антон Николаевич

Юридический адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Академика Королева, д. 45 кв.1

Фактический адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18

страна: РОССИЯ

5 Место отбора: Индивидуальный предприниматель Куриляк Антон Николаевич, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18, склад, по информации представленной заказчиком

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.10.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Куриляк Антон Николаевич, руководитель ИП

Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.10.2022 11:30

7 Дополнительные сведения:

Производственный контроль, Заказ (СФО) № 9266 от 18.10.2022

Заявление(заявка) № 74-20/6953-2022 от 18.10.2022

Проба № 27456/1 - Санитарно-химические исследования

Акт Передачи-приема проб продукции от заявителя № 3970 от 20.10.2022

Договор № 2628 от 18.10.2022

8 НД на продукцию: ТУ 20.41.32-001-2015608206-2022

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

